

Utfärdandedatum: 2003-09-16

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Pipe Lock

Leverantör: Stundab
Box 47159
100 74 Stockholm
Tel: 08-549 008 88
Fax: 08-549 008 87

Utfärdare: Thomas Lindberg

I Nödsituation ring 112. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNES KLASSIFICERING

<u>Farliga ämnen</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>Halt%</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-fraser</u>
<u>Övriga ämnen</u>				
Hydrerat tungt nafteniskt destillat (Extra renad olja)	64742-52-5	60-100		
Innehåller < 3% DMSO				
Färgämne och parfym				

3. FARLIGA EGENSKAPER

Hälssofarliga egenskaper: Upprepad kontakt orsakar avfettning och kan ge irritation. Ögonkontakt kan orsaka irritation.

Miljöfarliga egenskaper: Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Brand-/Explosionsrisker: Vid kraftig upphettning kan brännbara ångor och sönderdelningsprodukter frigöras.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Inandning av aerosol kan ge irritation. Om symptom kvarstår, sök läkarhjälp.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten.

Stänk i ögonen: Skölj rikligt med vatten.

Förtäring: Skölj munnen med vatten och drick ett par glas vatten. Sök läkarhjälp om större mängder svalts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Slämningsmedium: Släck med pulver, koldioxid eller skum. Undvik vatten pga stor risk för stänk genom häftig ångbildning.

Eldsläckningsprocedur: Produkten är ej brandfarlig.

Farliga sönderdelningsprodukt: Inga kända.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Använd lämplig skyddsutrustning och tag av förorenade kläder så snart som möjligt.

Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att utsläpp når eller sprider sig till avlopp, vattentäkter, vattendrag och mark. Kontakta räddningsverket.

Saneringsmetoder: Valla in och samla upp utspild produkt med sand, jord eller annat lämpligt inert material. Uppsamlat material hanteras enligt punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Hanteras enligt god industriell hygienisk standard och säkerhetspraxis. Om produkten hanteras vid förhöjd temperatur kan ångor bildas, vilket kräver god ventilation.

Användning: Avloppslock, färdig att användas.

Lagringsanvisning: Håll förpackningen noga stängd. Förvara över fryspunkten. Undvik stark värme.

Lagringskriterier: Hållbar i minst 12 månader vid normal lagring.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Förebyggande åtgärder: Inga speciella.

Begränsning av exponering: Ingen särskild begränsning av exponering är nödvändig.

Andningsskydd: Ej nödvändigt.

Handskydd: Man ska alltid använda ett par vanliga skurhandskar vid hantering av oljeprodukter.

Ögonskydd: Ej nödvändigt.

Hygieniskt gränsvärde: 5 mg/m³ (Vägt medelvärde).

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Transparent vätska.	Löslighet i vatten (20°C):	-
Färg:	Blå	Kokpunkt:	-
Lukt:	Frisk	Ångtryck (20°C):	Ej brandfarlig.
pH:	-	Tändtemperatur:	Ej brandfarlig.
Viskositet:	20 cP(Lättflytande)	n-Oktanolvatten log pow	-
Densitet:	0,9 kg/liter.	Explosionsområde:	-
Flampunkt:	154 °C	Smält- och stelningpunkt:	-

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil.
Förhållanden som bör undvikas:	Undvik stark värme eller öppen eld.
Material och kemiska produkter som bör undvikas:	Undvik starka oxidationsmedel.
Farliga sönderdelningsprodukter:	Inga kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning:	Verkar ej irriterande.
Förtäring:	Förtäring kan ge illamående och man kan bli lös i magen.
Hudkontakt:	Långvarig och/eller upprepad kontakt kan ge lättare irritation och rodnad. Avfettar huden.
Ögonkontakt:	Stänk i ögonen kan ge sveda och verka irriterande.
Giftighet:	LD50(Oralt rått): 5 000 mg/kg.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Bioackumulering:	Ingen känd.
Mobilitet:	Ingen känd.
Nedbrytbarhet:	Utgör ingen långsiktig fara för vattenmiljön.
Toxicitet:	Fisk LC50(96h): >1000 mg/l
Sammanfattning:	Mindre utsläpp anses ej påverka miljön.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallsmetoder:	Större mängder rester ska betraktas som miljöfarligt avfall.
Förpackning:	Förpackning och etikett är återanvändningsbara.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är ej klassificerad som farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Faroklass:	Ej klassad produkt.
Farosymbol:	Ej klassad produkt.
Riskfraser:	Ej klassad produkt.
Skyddsfraser:	Ej klassad produkt.

16. ÖVRIG INFORMATION

Övrig information: Nej